



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.05.225.П.003734.04.07 ОТ 16.04.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Универсальный клей и очиститель для пластиковых труб и фитингов

изготовленная в соответствии
с сертификатом качества изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воде объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"; ГН 2.2.5.563-96 "Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами".

Организация-изготовитель

"GENOVA PRODUCTS INCORPORATED", 7034 East Court Street Post Office Box 309 Davison, MI 48423-0309 USA
("США")

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"GENOVA PRODUCTS INCORPORATED", 7034 East Court Street Post Office Box 309 Davison, MI 48423-0309 USA
("США")

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний АНИЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" № СГ.Т-655-07 от 13.04.2007 года, атт. аккр. № РОСС. RU.0001.21ХИ04 от 12.09.2006 года.

№1338144

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Исследовались: - клей в натуральном виде;
- покрытие клея на металлической подложке; образец выдерживали в дистиллированной воде в течение 2 часов при комнатной температуре, S:V=1:1 см²/см³.
По параметрам острой токсичности продукт следует отнести к IV классу опасности - вещества малоопасные по ГОСТ 12.1.007.
Не обладает раздражающим действием на кожные покровы.
Летучие компоненты не оказывают токсическое действие на организм.
Запах водной вытяжки (разница с контролем)
Мутность
Осадок и пенообразование
Водородный показатель (pH)
Цветность (разница с контролем)
Уровень миграции химических веществ из материала в водную среду не превышает допустимый, а именно:

Формальдегид
Винил хлористый
Циклогексанон

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

ГН 2.1.5.1315-03;
ГН 2.2.5.563-96.

не более 1 балла
на уровне контроля
отсутствие
6,5-9,0
не более 5 град.

ДКМ, ПДК по воде, мг/л
не более 0,05
не более 0,005
не более 0,2

Область применения:

для склеивания труб и фитингов

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование изделия, фирма-изготовитель, область применения, рекомендации изготовителя.

Заключение действительно до 15.04.2012 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 1338144